

Przebudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym - dł. 472 mb - nawalne opady i powódź w 2010 roku
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		km 0+000-0+006 - szer. 17-3 m, dł. 6 m km 0+006-0+262 - szer. 3,0 m, dł. 256 m km 0+262-0+423 - szer. 2,5 m, dł. 161 m km 0+423-0+467 - szer. 3,0 m, dł. 44 m km 0+467-0+472 - szer. 3-8 m, dł. 5 m warstwa wiążąca śr. grub. 3 cm - ilość mieszanki 0,075 t/m2			
				RAZEM	104.250
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	(17+3)*6/2+256*3+161*2.5+44*3+(3+8)*5/2+5*22.5+(24+18)*3/2	m ²	1565.500	
		droga - obmiar powierzchni jak w poz. 11 mijanka i zjazdu drogowe - obmiar jak w poz. 2			
				RAZEM	1565.500
13	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - za dalsze 25 km	t		
d.3	0309-07	0.102*1565.5	t	159.681	
				RAZEM	159.681
4	Odwodnienie				
14	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m ³		
d.4	0202-06 + KNNR 1 0208-02	10*1.5+3.0*0.3*5+6*1.0*0.9+6*1.2*0.5	m ³	28.500	
		rów dopływowy na dł. 10 m przy przepuszczeniu P-1 w km 0+041 odkrycie przepustu P-1 wykop pod przepust P-2 w km 0+370 - pod drogą dokop pod przepust P-3 w km 0+468 - pod drogą			
				RAZEM	28.500
15	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV	m ²		
d.4	0503-04	10*(0.5+2*1.41)	m ²	33.200	
				RAZEM	33.200
16	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 20 cm	m		
d.4	1302-02	2*10	m	20.000	
		km 0+468 - po 10 m przed i za przepustem P-3			
				RAZEM	20.000
17	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej	m ³		
d.4	0101-05	5.4	m ³	5.400	
		P- 1 - km 0+041 - pod drogą - przepust sklepieniowy z cegły			
				RAZEM	5.400
18	KNR 4-04	Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 30 cm	m ³		
d.4	0303-02	1.4	m ³	1.400	
		P- 1 - km 0+041 - pod drogą - skrzydełka żelbetowe			
				RAZEM	1.400
19	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (analogia)	m		
d.4	0816-01	4	m	4.000	
		P-3 - km 0+468 - pod drogą			
				RAZEM	4.000
20	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 25 km	m ³		
d.4	1103-04 + KNR 4-04 1103-05	6.8	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
21	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.4	0605-01	(6+6)*0.15*0.6+6*0.15*0.5	m ³	1.530	
				RAZEM	1.530
22	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m		
d.4	1308-07	6*2	m	12.000	