

Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radzimów Górny-Bierna zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dł.

1.765 m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		P-3 - km 0+298 - pod drogą, dł. 10 m P-4 - km 0+326 - pod drogą, dł. 10 m P-6 - km 0+440 - pod drogą, dł. 10 m P-7 - km 0+735 - pod drogą, dł. 5 m P-9 - km 0+982 - 0 pod drogą, dł. 14 m P-10 - km 1+018 - pod drogą, dł. 6 m			
				RAZEM	71.00
25 d.4	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (analogia) 4+5+12 P-5 - km 0+372-0+376 - pod zjazdem/L - kamienny dł. 4 m P-11 - km 1+290 - pod drogą - średnicy 400 mm, dł. 5 m P-12 - km 1+721-1+732 - pod drogą - średnicy 300 mm, dł. 12 m	m m	 21.00	
				RAZEM	21.00
26 d.4	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6 P-8 - km 0+807 - pod drogą	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
27 d.4	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 2*1.2 przepustu P-8 - km 0+807	m ³ m ³	 2.40	
				RAZEM	2.40
28 d.4	KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wy- ładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 2 km 2.6+2.4+0.76 z rozbiórki przepustów i murku z krawężnika i obrzeża	m ³ m ³	 5.76	
				RAZEM	5.76
29 d.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe 0.5*0.15*6+0.8*0.15*6+0.6*0.15*(6+12)	m ³ m ³	 2.79	
				RAZEM	2.79
30 d.4	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm 6 P-5 - km 0+372-376 - pod zjazdem/L, dł. 6 m	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
31 d.4	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2 dla przepustu P-5 - 2 szt.	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
32 d.4	KNNR 4 1308-08	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm 6 P-8 - km 0+807 - pod drogą, dł. 6 m	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
33 d.4	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2 dla przepustu P-8 - 2 szt.	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
34 d.4	KNNR 4 1308-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 6+12 P-11 - km 1+290 - pod drogą, dł. 6 m P-12 - km 1+721-1+732 - pod drogą, dł. 12 m	m m	 18.00	
				RAZEM	18.00
35 d.4	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		