

Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radzimów Górny-Bierna zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dł.

1.765 m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*2	szt	4.00	
		dla przepustów P-11 i P-12			
				RAZEM	4.00
36 d.4	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm (analogia)	m ³		
		6*0.8*0.5+6*1.2*0.5+18*0.5*1.0	m ³	15.00	
		zasypanie przepustów P-9, P-10, P-11 - wymiana gruntu			
				RAZEM	15.00
37 d.4	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)	m		
		17	m	17.00	
		km 0+249-0+266 - prawostronny - murek z krawężnika i obrzeża - dł. 17 m			
				RAZEM	17.00
38 d.4	KNNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		98+76+80+75+66+32	m	427.00	
		pod krawężnik z poz. 39			
				RAZEM	427.00
39 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		98+76+80+75+66+32	m	427.00	
		prawostronny - km 0+202-0+298 - dł. 96+2 = 98 m			
		lewostronny - km 0+922-0+994 - dł. 72+2*2= 76 m			
		lewostronny - km 1+212-1+290 - dł. 78+2= 80 m			
		lewostronny - km 1+355-1+428 - dł. 73+2 = 75 m			
		prawostronny - km 1+436-1+500 - dł. 64+2 = 66 m			
		prawostronny - km 1+676-1+707 - dł. 31+1 = 32 m			
				RAZEM	427.00
40 d.4	KNNR 6 0807-04	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12.00	
		km 1+664-1+676 - prawostronny, dł. 12 m			
				RAZEM	12.00
41 d.4	KNNR 2-31 0402-03	Ława betonowa gr. 10 cm pod ściek drogowy (analogia)	m ³		
		12*0.6*0.1	m ³	0.72	
		pod ściek drogowy z poz. 42			
				RAZEM	0.72
42 d.4	KNNR 6 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12	m	12.00	
		km 1+664-1+676 - prawostronny - dł. 12 m - z wykorzystaniem ścieków z rozbiórki			
				RAZEM	12.00
43 d.4	KNNR 1 0318-02	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
		0.4*0.4*427*0.3	m ³	20.50	
		zasypanie wnęk za krawężnikiem - 30 %			
				RAZEM	20.50
44 d.4	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
		1.5*1.5*1.5+22*1.1*0.8	m ³	22.74	
		wykop pod studzienkę ściekową i przykanalik			
				RAZEM	22.74
45 d.4	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1.00	
		S-1 - w km 0+248 z prawej strony			
				RAZEM	1.00
46 d.4	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		